



***UNILUX SYSTEM SP. Z O.O.***

***ODWADNIANIE DACHU***


***ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO KATALOGU PRODUKTÓW  
UNILUX SYSTEM***

## Wpust dachowy PVC

Dostępne średnice nominalne rury: 70, 100, 125, 150.

Materiał korpusu: PVC.

Materiał kołnierza: Folia dachowa FDT Rhenofol.



Średnica nominalna	D Ø[mm]	d Ø[mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	Przepustowość [l/s]
70	75	71,4	300	180	350	4,2
100	110	105,4	300	230	500	6,1
125	125	120,0	300	230	500	8,9
150	160	153,6	300	260	500	10,4

Dla tego modelu wpustu polecamy:

Kosz przeciw-żwirowy:

Izolacja rury:

Uszczelka wyjścia rury:

Podgrzewanie elektryczne:



### CENNIK WPUSTÓW PVC (cenny netto w PLN za sztukę):


Towar / średnica nom.	70	100	125	150
<b>Wpust</b>	70	100	120	150
<b>Kosz</b>	40	40	40	40
<b>Izolacja</b>	25	26	27	28
<b>Uszczelka</b>	35	40	60	65
<b>Podgrzewanie</b>	150	150	150	150

## Wpust dachowy ALU

Dostępne średnice nominalne rury: 100, 125.

Materiał korpusu: Aluminium.

Materiał kołnierza: Folia dachowa FDT Rhenofol lub materiał bitumiczny.



Średnica nominalna	d Ø[mm]	D Ø[mm]	H [mm]	K Ø[mm]	M [mm]	Przepustowość [l/s]
100	110	130	300	325	500	5,9
125	125	145	300	325	500	8,9

Dla tego modelu wpustu polecamy:

Kosz przeciw-żwirowy:

Izolacja rury:

Uszczelka wyjścia rury:

Podgrzewanie elektryczne:




### CENNIK WPUSTÓW ALU (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	100	125
<b>Wpust</b>	200	210
<b>Kosz</b>	40	40
<b>Izolacja</b>	26	27
<b>Uszczelka</b>	40	60
<b>Podgrzewanie</b>	150	150

## Wpust dachowy PVC-Kątowy

Dostępne średnice nominalne rury: 100, 125.  
 Materiał korpusu: PVC.  
 Materiał kołnierza: Folia dachowa FDT Rhenofol.



Średnica nominalna	D Ø[mm]	d Ø[mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]
100	110	105,4	160	230	500
125	125	120	175	230	500

Dla tego modelu wpustu polecamy:

Kosz przeciw-żwirowy:



Uszczelka wyjścia rury:



Podgrzewanie elektryczne:




### CENNIK WPUSTÓW PVC-K (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	100	125
<b>Wpust</b>	200	220
<b>Kosz</b>	40	40
<b>Uszczelka</b>	40	60
<b>Podgrzewanie</b>	150	150

## Podwyższenie wpustu dachowego PVC

Dostępne średnice nominalne rury: 100, 125, 150.  
Materiał korpusu: PVC.  
Zawiera uszczelkę gumową.




Średnica nominalna	D Ø[mm]	d Ø[mm]	S [mm]	H [mm]	h [mm]	K [mm]
100	110	105,4	130	320	65	250
125	125	120,0	150	320	75	250
150	160	153,6	185	320	90	300

### CENNIK PODWYŻSZEŃ PVC (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	100	125	150
Podwyższenie	100	120	150

## Podwyższenie wpustu dachowego ALU

Dostępne średnice nominalne rury: 100, 125.  
Materiał korpusu: Aluminium.  
Zawiera uszczelkę gumową oraz kołnierz bitumiczny.




Średnica nominalna	d Ø[mm]	D Ø[mm]	H [mm]	K Ø[mm]	M Ø[mm]
100	110	130	300	325	500
125	125	142	300	325	500

### CENNIK PODWYŻSZEŃ ALU (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	100	125
Podwyższenie	200	220

## Przelew rurowy PVC - Zagięty

Dostępne średnice nominalne rury: 70, 100, 125, 150.  
 Długość rury 300 mm  
 Materiał korpusu: PVC.  
 Materiał kołnierza: Folia dachowa FDT Rhenofol.  
 Kołnierz zagięty.



Średnica nominalna	D Ø[mm]	d Ø[mm]	H [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	M1 [mm]	M2 [mm]	W [mm]
70	75	71,4	300	48	132	157	215	5
100	110	105,4	300	55	175	165	285	5
125	125	120,0	300	47	183	160	290	5
150	160	153,6	300	45	215	165	335	6


## CENNIK PRZEWÓW PVC RUROWYCH - ZAGIĘTYCH (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	70	100	125	150
Przelew	105	110	120	130



## Przelew rurowy ALU - Zagięty

Dostępne średnice nominalne rury: 100, 125.  
 Długość rury 300 mm  
 Materiał korpusu: Aluminium.  
 Materiał kołnierza: Materiał bitumiczny.  
 Kołnierz zagięty.



Średnica nominalna	D Ø[mm]	d Ø[mm]	H [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	M1 [mm]	M2 [mm]	W [mm]
100	135	110	300	105	225	200	315	15
125	145	125	300	95	230	190	320	15


### CENNIK PRZEWÓW ALU RUROWYCH - ZAGIĘTYCH (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	100	125
Przelew	200	210



## Przelew rurowy PVC

Dostępne średnice nominalne rury: 70, 100.  
 Długość rury 300 mm  
 Materiał korpusu: PVC.  
 Materiał kołnierza: Folia dachowa FDT Rhenofol.  
 Kołnierz nieusztyniony flanszą.





Średnica nominalna	D Ø[mm]	d Ø[mm]	H [mm]	M Ø[mm]
70	75	71,4	300	195
100	110	105,4	300	250

### CENNIK PRZEWÓW PVC RUROWYCH (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	70	100
Przelew	80	85

## Przelew awaryjny PVC

Dostępne rozmiary: 300 x 100 x 300 mm  
 Materiał korpusu: PVC.  
 Materiał kołnierza: Folia dachowa FDT Rhenofol.  
 Kołnierz prosty lub zagięty.



Wymiar nominalny	A [mm]	a [mm]	B [mm]	b [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	M1 [mm]	M2 [mm]	M3 [mm]	H [mm]
300x100x300	310	300	110	100	400	90	160	600	215	285	300

### CENNIK PRZEWÓW 300x100x300 (cenny netto w PLN za sztukę):


Towar / wymiar	300x100x300
Przelew	400

## Wpusty bitumiczne marki Essmann

Dostępne średnice nominalne rury: 70, 100, 125, 150.  
Materiał korpusu: PE.  
Materiał kołnierza: Materiał bitumiczny.  
Kosz przeciw-żwirowy w zestawie.

Wpusty dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

(na zdjęciu wpust DN150 podgrzewany)



### CENNIK WPUSTÓW BITUMICZNYCH ESSMANN (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nom.	70	100	125	150
Wpust z koszem bez podgrzewania el.	niedostępne	260	260	280
Wpust z koszem + podgrzewanie el.	460	460	460	480

## Wpusty zaciskowe marki Essmann

Dostępne średnice nominalne rury: 100, 150.  
Materiał korpusu: PE.  
Materiał kołnierza: PE + pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej.  
Kosz przeciw-żwirowy i wkręty nierdzewne w zestawie.

Wpusty dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

(na zdjęciu wpust DN150 podgrzewany)



### CENNIK WPUSTÓW ZACISKOWYCH ESSMANN (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nominalna	100	150
Wpust z koszem bez podgrzewania elektrycznego	280	280
Wpust z koszem + podgrzewanie elektryczne	460	480

## Wpusty PVC marki Essmann

Dostępne średnice nominalne rury: 125/150.

Materiał korpusu: PVC.

Materiał kołnierza: PVC

Kosz przeciw-żwirowy w zestawie.

! Uwaga – wpust ma wyjście rury w dwóch średnicach !

Wpusty dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

(na zdjęciu wpust DN125 podgrzewany)



### CENNIK WPUSTÓW PVC ESSMANN (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nominalna	125/150
Wpust z koszem bez podgrzewania elektrycznego	260
Wpust z koszem + podgrzewanie elektryczne	niedostępne

## Wpusty tarasowe marki Essmann

Dostępne średnice nominalne rury: 50.

Materiał korpusu: PE.

Materiał kołnierza: PE + pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej dla wpustu. Bitumiczny dla podwyższenia.

Kosz przeciw-żwirowy i wkręty nierdzewne w zestawie z wpustem.

! Uwaga – wpusty mają poziome wyjście rury (pod kątem), a podwyższenia mają pionowe wyjście rury !

Wpusty i podwyższenia dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

(na zdjęciu wpust DN50)



### CENNIK WPUSTÓW TARASOWYCH ESSMANN (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / średnica nominalna	50
Wpust	150
Podwyższenie	120

## Przelewy awaryjne marki Essmann

Dostępne wymiary otworu: 300 x 100.  
Dostępne długości rury: 300, 600.  
Materiał: PP.  
Kołnierz prosty lub zagięty.

Przelewy dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

(na zdjęciu przelew 300x100x300 z kołnierzem zagiętym)



### CENNIK PRZELEWÓW AWARYJNYCH ESSMANN (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / Wymiar nominalny	300x100x300	300x100x600
Przelew z kołnierzem prostym	niedostępne	770
Przelew z kołnierzem zagiętym	560	770

## Wywietrzniki dachowe marki Essmann

Dostępne średnice nominalne rury: 100.  
Materiał korpusu: PE.  
Materiał kołnierza: Bitumiczny.  
Dostępny kołnierz pojedynczy, lub kołnierz podwójny.  
Pokrywka z wkrętami w zestawie.

Wywietrzniki dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

(na zdjęciu wywietrznik pojedynczy DN 100)



### CENNIK WYWIETRZNIKÓW ESSMANN (cenny netto w PLN za sztukę):

Towar / Wymiar nominalny	100
Wywietrznik pojedynczy	230
Wywietrznik podwójny (dla dachów izolowanych)	480

## Spis numerów katalogowych i cen

Towar	Nr katalogowy	Uwagi	Cena netto w PLN
Wpust PVC DN 70	13UAA0001		70
Wpust PVC DN 100	13UAA0002		100
Wpust PVC DN 125	13UAA0003		125
Wpust PVC DN 150	13UAA0004		150
Wpust ALU DN 100	13UAB0002		200
Wpust ALU DN 125	13UAB0003		210
Wpust bitumiczny ALU DN 100	13UAB0102		200
Wpust bitumiczny ALU DN 125	13UAB0103		210
Wpust PVC-Kątowy DN 100	13UAA2002		200
Wpust PVC-Kątowy DN 125	13UAA2003		210
Podwyższenie wpustu PVC DN 100	13UAA1002		100
Podwyższenie wpustu PVC DN 125	13UAA1003		120
Podwyższenie wpustu PVC DN 150	13UAA1004		150
Podwyższenie wpustu bitumiczne ALU DN 100	13UAB1002		200
Podwyższenie wpustu bitumiczne ALU DN 125	13UAB1003		220
Przelew PVC rurowy zagięty DN 70	13UBB0001		105
Przelew PVC rurowy zagięty DN 100	13UBB0002		110
Przelew PVC rurowy zagięty DN 125	13UBB0003		120
Przelew PVC rurowy zagięty DN 150	13UBB0004		130
Przelew ALU rurowy zagięty DN 100	13UBB1002		200
Przelew ALU rurowy zagięty DN 125	13UBB1004		210
Przelew PVC rurowy DN 70	13UBC0001		80
Przelew PVC rurowy DN 100	13UBC0002		85
Przelew awaryjny PVC 300x100x300	13UBA0001		400
Przelew awaryjny PVC 300x100x300 zagięty	13UBA1001		400
Wpust bitumiczny Essmann DN 100	13BAB0002	Essmann 0507042	260
Wpust bitumiczny podgrzewany Essmann DN 70	13BAB0005	Essmann 0507045	460
Wpust bitumiczny podgrzewany Essmann DN 100	13BAB0006	Essmann 0507046	460
Wpust bitumiczny podgrzewany Essmann DN 125	13BAB0007	Essmann 0507047	460
Wpust bitumiczny podgrzewany Essmann DN 150	13BAB0008	Essmann 0507048	480
Wpust zaciskowy Essmann DN 100	13BAA0001	Essmann 0507002	280
Wpust zaciskowy Essmann DN 150	13BAA0002	Essmann 0507004	280
Wpust zaciskowy podgrzewany Essmann DN 100	13BAA0003	Essmann 0507006	460
Wpust zaciskowy podgrzewany Essmann DN 150	13BAA0004	Essmann 0507008	480
Wpust PVC Essmann DN 125/150	13BAA0005	Essmann 0505503	260
Wpust tarasowy kątowy Essmann DN 50	13BAA0008	Essmann 0507036	150
Podwyższenie wpustu tarasowego bitumiczne Essmann DN 50	13BAB0007	Essmann 0505971	120
Przelew awaryjny Essmann 300x100x300 zagięty	13BBA0001	Essmann 0505885	560
Przelew awaryjny Essmann 300x100x600 zagięty	13BBA0002	Essmann 0505886	770
Przelew awaryjny Essmann 300x100x600	13BBA0002	Essmann 0505821	770
Wywietrznik bitumiczny z kołnierzem pojedynczym Essmann DN 100	13BCB0001	Essmann 0506059	230
Wywietrznik bitumiczny z kołnierzem podwójnym Essmann DN 100	13BCB0002	Essmann 0506061	480
Koszyk dla wpustu dachowego od DN 70 do DN 200	13UCA0001		40
Podgrzewanie elektryczne dla wpustu dachowego	13UCE0001		150
Izolacja wpustu dachowego DN 70	13UCB0001		25
Izolacja wpustu dachowego DN 100	13UCB0002		26
Izolacja wpustu dachowego DN 125	13UCB0003		27
Izolacja wpustu dachowego DN 150	13UCB0004		28
Uszczelka rury DN 70	13UCC0001		35
Uszczelka rury DN 100	13UCC0002		40
Uszczelka rury DN 125	13UCC0003		60
Uszczelka rury DN 150	13UCC0004		65
Koszyk dla wpustu dachowego Essmann od DN 70 do DN 125	13BCA0001	Essmann 0501060	40
Koszyk dla wpustu dachowego Essmann DN 150	13BCA0002	Essmann 0501061	48

## Zamówienia

Zapytania ofertowe oraz zamówienia proszę kierować na adres e-mail:

[roman.sosada@unilux.com.pl](mailto:roman.sosada@unilux.com.pl)

lub

[biuro@unilux.com.pl](mailto:biuro@unilux.com.pl)

### Czas realizacji zamówień:

- **Towar który jest na stanie w magazynie:** wysyłka kurierem UPS w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem sobót i niedziel) od momentu złożenia oficjalnego zamówienia.
- **Towar którego nie ma na stanie w magazynie:** wysyłka kurierem UPS w ciągu 14 dni od momentu złożenia oficjalnego zamówienia.
- **Towar którego nie ma w katalogu (wymiary i parametry na indywidualne zamówienie):** wysyłka kurierem UPS w ciągu 21 dni od momentu złożenia oficjalnego zamówienia.

### Uwaga:

- **Towary marki Essmann** są sprzedawane do wyczerpania zapasów.
- **Przed złożeniem zamówienia** proszę zapytać o koszt dostawy. Koszt jest wyceniany indywidualnie, na podstawie wielkości i ilości paczek.
- **Przykładowe ceny** za pakowanie i transport zamówionych towarów na terenie Polski:
  - \* mała paczka 30 zł,
  - \* trzy małe paczki lub jedna średnia paczka 40 zł,
  - \* jedna duża paczka 60 zł,
  - \* jedna europaleta 150 zł.
- Towary na indywidualne zamówienie, są przy każdym zamówieniu wyceniane indywidualnie.